Cinsaut
cl 10 Planche 9A2
5Mtp19

10-9A2

Cinsaut













Désignation : Cinsaut

Clos 10 Planche 9 Rang A 2 Souche

Vigueur : 1

Date de Véraison : 7.8.63

Date de Maturité : 20.9.63

Pourriture 0 +1

GRAPPE : G - M - P - L - M - C. (17 cm)

BAIE : TG - G - M - P (22/18)

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 1 saveur : s - m - ar - fox. herb.

s 2 disc - sph. - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3

s 4 0 avec pépins - apyrène

s 5 2 jus : inc. - coloré

Désignation : Cinsaut

Clos 10 Planche 9 Rang A Souche 2

Vigueur :

Date de Véraison : 31.7.64

Date de Maturité : 24.8.64 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 23x20

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 17 saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 3 Obov. - cyl. - fus.

s 4 2

s 5 13 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : Cinsaut

Clos 10 planche 9 Rang A Souche 2

Vigueur : 4

Date de véraison : 5.8.65

Date de maturité : 7.9.65 +3

Pourriture :

GRAPPE - G - M 16 - P - L - M - C

BAIE : TG - G - M - P. 17x16

Bl. - Gr - Rs - Rg. - N.

Charge

saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 1 10 dis. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

~~s 2~~

avec pépins - ~~apyrène~~

~~s 3~~

s 4 6 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 5 Pédoncule : L- M C-

DESIGNATION Cinsaut

CLOS 10 PLANCHE 9 RANG A SOUCHE 2

Vigueur : 3

Port : érig - ½ érig - couché

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 10.9.68 +4

Pourriture 1

Pédoncule : L - M - C -

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M 15 - P : L - M - C -

BAIE : TG - G - M - P - (22x19)

disc. - sph - ell - ov.

obov. - cyl.- fus. -

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N -

SAVEUR : s - m - ar - fox. - herb.

CHARGE :

s 1 0

s 2 2

s 3 3 avec pépins - apyrène

s 4 6 jus : inc. - coloré

s 5 5

Temoin

DESIGNATION Cinsaut

CLOS 10 PLANCHE 9 RANG A SOUCHE 2

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 17-8

Date de Maturité : 2.9.69 X +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M 17 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 21 X 19

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 8
s 2 11
s 3 1
s 4 4
s 5 9

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Cinsaut

CLOS 10 PLANCHE 9 RANG A Souche 2

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5.8.71 +3

Date de maturité : 7-9-71

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M 13 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 22 x 19

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8
s2 11
s3 5
s4 10
s5 18

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Temoin

DESIGNATION Cinsaut

CLOS 10 PLANCHE 9 RANG A Souche 2

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 7-8-72 +4

Date de Maturité : 11.9.72 X

Pourriture : 2

GRAPPE : G - M 18 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 22x18

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 8
s3 8
s4 12
s5 10

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Cinsaut

CLOS 10 PLANCHE 9 RANG A Souche 2

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 7-8-73

Date de Maturité : 10.9.73 x

Pourriture : 0 +4

GRAPPE : G - M 16 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 21x19

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8
s2 5
s3 18
s4 6
s5 10

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1963

Emplacement 10.9 A 2 Désignation Cinsaut

	Nombre total	DATES 1.4	8.4						
1	4	2 x	2						
~~2~~									
~~3~~									
4	4	2 x	2						
5	4	1	3						

D le 1.4 63 x

-4

Année : 1964

Emplacement 10.9.A.2 Désignation Cinsaut

	Nombre total	DATES 6.4	10.4						
1	5	1							
~~2~~									
~~3~~									
4	J								
5	6	1	3						

D le 10-4-64 x (+13)

Année 1965

N Cuisant Planche 10 . 9 A 2 Côté

	Nombre total	DATES							
		5.4							
1	4	3 x							
~~2~~									
~~3~~									
4	3	1							
5	4	3 o							

D 5.4.65 x + 8

Année : 1966

Emplacement d10P9A2 Désignation Cuisant

	Nombre total	DATES							
		26.3							
1	8								
2									
~~3~~									
4	4	2 x							
5	6	1							

D le 26.3.66 +14

Désignation : Cinsaut

Clos 10 Planche 9 Côte A Rang 2 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) [tête] - cuivrees 4 - jaunes (5) - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à liseré carmine, la couleur de la 3° et de la 6° feuille detachees sera notés.

Renne 5. 63

Nº ordre

Désignation : Cinsaut

Clos 10 Planche 9 côté A rang 2 souche I 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes 5.63

Nº ordre

Désignation : Cinsaut

Clos 10 Planche 9 Côté A 2 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.63

Nº ordre

Désignation Cinsaut

Clos 10 Planche 9 Côté A rang 2 souche (I) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3) grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (I) - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Gausserand 8/63

N° d'ordre Cinsaut

Désignation

VASSAL 10 Planche 9 côté A N° 2 souche 1 2 3 4 5

G R A P P E

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé1- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

B A I E

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
tronccvoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 légt parfois - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 légt - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 63

Dénomination ....Cinsaut..

Planche .... Côté 10 9 A2 .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). parfois

Mérithalle de longueur moyenne : ....10...... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

Nº d'ordre : 000519 . . . . Désignation : Cinsaut . . . .

Origine : . . . .

Emplacement 01.10.P9A2 ~~Vas~~ . . . Vign. . ~~AB~~ . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.

9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - (6).

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - (7) - 8.

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - (7) - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue ZO